



# HUNDGÅRDAR

## Information

Tillverkade av helsvetsat nät med metallram  
Varmgalvaniserade för bästa hållbarhet

Dörrarna är vänsterhängda och inåtgående och levereras med en dörrstopp.

Väggsektionerna kan även monteras liggande för 1200mm höjd

H x B: 1800x1200mm  
Profilrör: 25x25mm  
Trådtjocklek: 3,0mm  
Maska: 50x50mm  
Godstjocklek: 1,5mm

Vid köp av komplett hundgård medföljer fästdetaljsats (1 per sektion) innehållande skruv, mutter, bricka för att montera ihop sektionerna med varandra samt 2st träskruv för att fästa i träram.  
Medföljer även plastplugg för hål upptill.

Vid köp av enskilda sektioner beställs även fästdetaljer separat

## Hundgårdens storlek

Minsta rekommenderade storlek


### Hundens Mankhöjd

<b>Antal hundar</b>	<b>&lt; 25</b>	<b>25-35</b>	<b>36-45</b>	<b>46-55</b>	<b>56-65</b>	<b>&gt; 66</b>
	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>	<b>cm</b>
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>28</b>

För varje hund, ökas ytan med (m2)


<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

### HUNDGÅRD 1 8,6KVM




9St Vaggsektioner  
1st Dörrsektion  
10st Fästdetaljsats

### HUNDGÅRD 2 13KVM




11St Vaggsektioner  
1st Dörrsektion  
12st Fästdetaljsats

### HUNDGÅRD 3 17KVM




13St Vaggsektioner  
1st Dörrsektion  
14st Fästdetaljsats

### HUNDGÅRD 4 36KVM




19St Vaggsektioner  
1st Dörrsektion  
20st Fästdetaljsats

### HUNDGÅRD 5 52KVM




23St Vaggsektioner  
1st Dörrsektion  
24st Fästdetaljsats

### HUNDGÅRD 6 2X17KVM



22St Vaggsektioner  
2st Dörrsektion  
24st Fästdetaljsats

### HUNDGÅRD 7 2X26KVM



28St Vaggsektioner  
2st Dörrsektion  
30st Fästdetaljsats

### VÄGGSEKTION 1800X1200mm



### DÖRRSEKTION 1800X1200mm

